


ATOPISCHES EKZEM

Als Symptom einer Kuhmilcheiweißallergie. Ein Fallbericht:




1 ANAMNESE¹

- 10 Wochen alter Säugling, beide Eltern allergisch, ausschließlich gestillt
- Symptome: **häufiges Spucken, Blähungen, atopisches Ekzem und Untergewicht, dazu schwierige Ernährungssituation und unregelmäßiger Schlafrythmus**
- Altersentsprechende Entwicklung, bei **unzufriedenstellender Gewichtszunahme** (Abfall von 18. Perzentile bei U2 auf die 8. Perzentile)
- Im Alter von 9 Wochen erstmaliges Auftreten **trockener, geröteter Hautstellen** an Stamm, Beugen und Gesicht
- Im Verlauf weitere Ekzemverschlechterung, Ausdehnung auf beide Hände
- Das Körpergewicht unterschreitet die 3. Perzentile deutlich
- Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Nahrungsmittelallergie, z.B. anhand des **Scorad Scores**, welche mit dem Schweregrad der Hautsymptomatik steigt²

VERDACHT AUF EINE KUHMLICHEIWEISSALLERGIE BEI ATOPISCHEM EKZEM MIT MANGELNDER GEWICHTSZUNAHME

2 LEITLINIENGERECHTES VORGEHEN* BEI VERDACHT AUF EINE KUHMLICHEIWEISSALLERGIE BEI ATOPISCHEM EKZEM^{3,4}



*Abbildung modifiziert nach Koletzko S et al. Monatsschr Kinderheilkd 2009 und Lange L et al. GPA Sonderheft Neurodermitis 2017. Literatur: 1 Fallbeispiel Arztpraxis Dr. F. Altdorf 2020. 2 Guillet G et al. Arch Dermatol 1992. 3 Koletzko S et al. Monatsschr Kinderheilkd 2009. 4 Lange L. GPA Sonderheft Neurodermitis 2017. 5 Vanderhoof JA et al. J Pediatr 1997. 6 De Boissieu D et al. J Pediatr 1997. 7 Candy DCA et al. Pediatr Res 2018. 8 Hill DJ Clin Exp Allergy, 2007.

3 ERNÄHRUNGSTHERAPIE NACH ERFOLGREICHER ELIMINATIONSDIÄT UND DIAGNOSE KUHMILCHEIWEISSALLERGIE

- Einsatz der kuhmilchfreien Säuglingsnahrung Neocate® SYNEO
- Zunächst parallel zum Stillen bei kuhmilchfreier Ernährung der Mutter
- Später ausschließliche Ernährung mit Neocate® SYNEO

4 VERLAUF

- Nach 2 Wochen Neocate® SYNEO: Normalisierung des Gewichts (5. Perzentile)
--> noch leichtes atopisches Ekzem an den Händen
- Nach 6 Monaten ausschließlicher Ernährung mit Neocate® SYNEO: Hervorragender Allgemein- und Ernährungszustand des Säuglings --> ohne Hautbefund, ohne Blähungen und Spucken
- Beginn der Einführung von kuhmilchfreier Beikost (z.B. mit Hilfe der Neocate® Beikostbroschüre)

100% SICHERE UND SCHNELLE SYMPTOMFREIHEIT⁵⁻⁸ AUCH BEI ATOPISCHEM EKZEM AUFGRUND EINER KUHMILCHEIWEISSALLERGIE

Alle Neocate® Produkte sind verordnungsfähig und 100% kuhmilchfrei



Neocate® SYNEO
mit Prä- und Probiotika,
bei allen Symptomen der
Kuhmilcheiweißallergie



Neocate® Infant
Die „pure“ Formula, wenn der
Einsatz von Prä- und Probiotika
nicht indiziert ist

ab Geburt



Neocate® Junior
Optimal an die Bedürfnisse
älterer Kinder angepasst

nach dem 1. Lebensjahr

Wichtiger Hinweis: Stillen ist das Beste für Babys. Säuglingsanfangsnahrungen sollten nur auf Rat von Kinderärzten oder anderem medizinischen Fachpersonal verwendet werden. Neocate® ist eine Spezialnahrung für Säuglinge und Kleinkinder auf Basis non-allergener Aminosäuren zum Diätmanagement bei Kuhmilcheiweißallergie, multiplen Nahrungsmittelallergien und anderen Indikationen, für die eine Elementardiät auf Aminosäurebasis empfohlen wird. Neocate® ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Neocate® SYNEO ist nicht geeignet zur postpylorischen Applikation. Nicht geeignet für frühgeborene oder immungeschwächte Säuglinge. Neocate® SYNEO ist nicht geeignet für Säuglinge mit zentralem Venenkatheter oder Kurzdarmsyndrom ohne Abwägung von Risiko und Nutzen durch einen Arzt sowie regelmäßige Kontrolle des Patienten. Neocate® ist bei Kuhmilcheiweißallergie im gesamten Kleinkindalter verordnungsfähig unter den gesetzlichen Vorgaben nach AM-RL (Kap. I, §§ 18-26).

NUTRICIA
Neocate®